



Specificaties Ledvance LED Paneel
Compact 33W 4320lm - 830 Warm Wit
| 60x60cm - UGR <25 - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer | 246920 |
| EAN | 4099854014925 |
| Fabrikantcode | 4099854014925 |
| Merk | Ledvance |
| Fabrikantnaam | PL CMFT 600 P 33W 830 DALIVR |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 70000 |
| Product Serie | PANEL COMFORT |

Technische Informatie

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 4x18 |
| Wattage | 33W |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar met Dali |
| Kleurcode | 830 Warm Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Inclusief Lamp | Ja |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4320lm |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 130 |
| IP-Waarde | IP40 - Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Armatuur Aansluiting | Schroefloze klem, 5-polig |
| Afwerking Reflector | Mat |
| Powerfactor | >0.90 |
| Type product | LED Panelen |

Armatuur Informatie

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Montage | Inbouwmontage |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking | PS (Polystyrene) |
| Bedrijfstemperatuur | -10 tot +50 |
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Wit |

Afmetingen

| | |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm) | 595 |
| Breedte (mm) | 595 |
| Hoogte (mm) | 32 |

Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

Telefoon: 088-3100000
Email: info@lampdirect.nl
Internet: www.lampdirect.nl

KVK: 17260313
BTW: NL821186462B01

Lampdirect.nl
Any Lamp B.V.
Retouradres:
Hooge Zijde 30A
5626 DC, Eindhoven