



Specificaties Philips LED Paneel  
RC132V CoreLine G5 Staal Wit 34.5W  
4000lm - 830 Warm Wit | 60x60cm -  
UGR < 19

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

Artikelnummer	246379
EAN	8719514950306
Fabrikantcode	95030600
Merk	Philips
Fabrikantnaam	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC
Lampdirect All-in garantie	5 jaar
Levensduur (uur)	50000
Product Serie	RC132V

## Technische Informatie

Techniek	LED Geïntegreerd
Vervangt (Watt)	4x18
Wattage	34.5W
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Niet dimbaar
Kleurcode	830 Warm Wit
Lichtkleur (Kelvin)	3000 Warm Wit
Kleurweergave (Ra)	80-89 - Goede kleurweergave
Lichtkleur	Wit
Kleurinstelling	Enkele kleur

Inclusief Lamp	Ja
Aantal lichtpunten	1
Lichtopbrengst (Lumen)	4000lm
Lumen Watt Verhouding (Lm/W)	120
IP-Waarde	IP20 - Bijna Stofdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK03 - 0.35 Joule
Armatuur Aansluiting	PI (3-polige Insteekaansluiting)
Afwerking Reflector	Acrylaat
Powerfactor	>0.90
Type product	LED Panelen

## Armatuur Informatie

---

EOC8	95030600
Montage	Inbouwmontage
UGR - Verblindingsgraad	< 19 - Voor kantoren en scholen
Optische Afdekking	PS (Polystyrene)
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +40
Noodverlichting	Geen Noodverlichting
Kleur Armatuur	Wit
Behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit

## Afmetingen

---

Afmetingen LED Paneel	60x60cm
Lengte (mm)	595
Breedte (mm)	595
Hoogte (mm)	62

## Sensor Informatie

---

Sensortype

Geen sensor

Telefoon: 088-3100000  
Email: [info@lampdirect.nl](mailto:info@lampdirect.nl)  
Internet: [www.lampdirect.nl](http://www.lampdirect.nl)

KVK: 17260313  
BTW: NL821186462B01

Lampdirect.nl  
Any Lamp B.V.  
Retouradres:  
Hooge Zijde 30A  
5626 DC, Eindhoven