



Specificaties Philips LED Paneel  
CoreLine RC132V 34,5W 4300lm - 840  
Koel Wit | 60x60cm - UGR <19 -  
Interact Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

Artikelnummer	246374
EAN	8719514953772
Fabrikantcode	95377200
Merk	Philips
Fabrikantnaam	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3
Lampdirect All-in garantie	5 jaar
Levensduur (uur)	50000
Product Serie	RC132V

## Technische Informatie

Techniek	LED Geïntegreerd
Vervangt (Watt)	4x18
Wattage	34.5W
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Dimbaar met Philips Interact
Kleurcode	840 Koel Wit
Lichtkleur (Kelvin)	4000 Koel Wit
Kleurweergave (Ra)	80-89 - Goede kleurweergave
Lichtkleur	Wit
Kleurinstelling	Enkele kleur

Inclusief Lamp	Ja
Aantal lichtpunten	1
Lichtopbrengst (Lumen)	4300lm
Lumen Watt Verhouding (Lm/W)	125
IP-Waarde	IP20 - Bijna Stofdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK03 - 0.35 Joule
Armatuur Aansluiting	PI (3-polige Insteekaansluiting)
Afwerking Reflector	Acrylaat
Powerfactor	>0.90
Type product	LED Panelen

## Armatuur Informatie

---

EOC8	95377200
Montage	Inbouwmontage
UGR - Verblindingsgraad	< 19 - Voor kantoren en scholen
Optische Afdekking	PS (Polystyrene)
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +40
Noodverlichting	Geen Noodverlichting
Kleur Armatuur	Wit
Behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit

## Afmetingen

---

Afmetingen LED Paneel	60x60cm
Lengte (mm)	595
Breedte (mm)	595
Hoogte (mm)	70

## Sensor Informatie

---

Sensortype

Geen sensor

Telefoon: 088-3100000  
Email: [info@lampdirect.nl](mailto:info@lampdirect.nl)  
Internet: [www.lampdirect.nl](http://www.lampdirect.nl)

KVK: 17260313  
BTW: NL821186462B01

Lampdirect.nl  
Any Lamp B.V.  
Retouradres:  
Hooge Zijde 30A  
5626 DC, Eindhoven